

Analyse von Schutzzieldefizit und Restrisiko (Kap. 7.3)

Kenning	Bereichsbezeichnung	Betroffen	Gefährdung bei		Schutzziel	Beurteilung	
			HQ _{mittel} (HQ ₁₀₀)	HQ _{extrem}			
Oberlauf Kaitzbach (Quelle bis Einmündung Zschauke)	K01-1	Freital Kleinnaundorf Steigerstr. bis BW_itwh9	Landwirtschaftlich genutzte Flächen Industrie- und Gewerbeflächen; Flächen mit funktionaler Prägung Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	< 25 cm < 1 m < 10 cm; 3 WG, 1 GG	< 50 cm < 1 m < 25 cm; 3 WG, 1 GG	- HQ ₁₀₀ HQ ₁₀₀	Kartenmaterial für Freital unzureichend. Vermutlich im Bereich Steigerstr. Schutzziel für 4 Gebäude nicht erreicht. Information Anlieger, privater Objektschutz & Vorsorge
	K01-2	Beginn Verrohrung Freital Kleinnaundorf (Steigerstr.,) BW_itwh1	Verklauungsgefahr Überströmung	x x	x x	HQ ₁₀₀	Bauliche Anpassung untersuchen, da hydraulischer Engpass Ursache der Probleme in K01-1
	K01-3	zwischen Steigerstr. und Cunnersdorfer Str. (Deponie BW_itwh3)	Kartenmaterial Freital unzureichend!			-	Kartenmaterial für Freital unzureichend. Vermutlich keine Gebäude und Verkehrsflächen betroffen. Erosionsgefahr vorhanden
	K01-4	Brücke BW_itwh9	Verklauungsgefahr Überströmung	x x	x x	HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ nicht erreicht; (Verklauung & Überströmung). Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	K01-5	Brücke BW_itwh2	Verklauungsgefahr Überströmung	x x	x x	HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ nicht erreicht; (Verklauung & Überströmung). Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	K01-6	Beginn Verrohrung unter Deponie BW_itwh3	Verklauungsgefahr Überströmung	- -	- -	HQ ₁₀₀	Keine Gefährdung
	K01-7	HWRB Kaitzbach 3 (A 17) BW_itwh4	Hochwasserentlastung in Betrieb unkontrolliertes Austreten von Wasser, Ausuferung	-	-	HQ ₁₀₀	Keine Gefährdung
	K01-8	Brücke BW138	Verklauungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Gefährdung bei HQ ₁₀₀ durch Verklauung; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
	K01-9	Brücke BW133	Verklauungsgefahr Überströmung	- -	x -	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei bei HQ _{extrem} ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
	K01-10	von Auslauf Deponie bis BW 138	Landwirtschaftlich genutzte Flächen/ Freiflächen Verkehrsfläche; Straße	< 25 cm -	< 2 m -	- -	Information Anlieger für HQ _{extrem}
	K01-11	von BW 138 bis Zufluß Zschauke; nördlich Mittelsteg	Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung Sonstige Vegetations- und Freiflächen; Kleingärten Industrie- und Gewerbeflächen; Flächen mit funktionaler Prägung Verkehrsfläche; Straße	< 25 cm < 1m < 25 cm < 25 cm	< 50 cm; 2 WG, 4 GG < 1 m; 2 GG, 1 SG < 50 cm; 1 WG, 6 GG, 2SG < 25 cm	HQ ₁₀₀ - HQ ₁₀₀ HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht; ggfls. Objektschutz für 2 GG am Franzweg/Ecken PossendorferStr./ direkt am Kaitzbach gelegen Bei HQ _{extrem} : Information: ggfls. Objektschutz & Vorsorge Kontrolle und ggfls. Sperrung Straße
	K01-12	Feuerwehr	Feuerwehr	< 20 cm	< 50 cm	HQ ₁₀₀	evtl. geringfügige Gefährdung bei HQ ₁₀₀ ; kleinräumige Untersuchung erforderlich; vermutlich Schutz durch Mauer bereits vorhanden!
	K01-13	71. Grundschule	71. Grundschule	-	< 10 cm	HQ ₁₀₀	keine Gefährdung Schulgebäude und Sportanlagen bei HQ ₁₀₀ ; Sportanlagen und Zuwegung bei HQ _{extrem} betroffen (Wasserstand < 10cm); Information, Objektschutz, Krisenmanagement
	K01-14	Brücke BW125	Verklauungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Gefährdung bei HQ ₁₀₀ durch Verklauung; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung

Legende: GG - Wirtschafts und Gewerbegebäude
SG - Sonstige Gebäude
WG - Wohngebäude



Analyse von Schutzzieldefizit und Restrisiko (Kap. 7.3)

	Kennung	Bereichsbezeichnung	Betroffen	Gefährdung bei		Schutzziel	Beurteilung	
				HQ _{mittel} (HQ ₁₀₀)	HQ _{extrem}			
Zschauke	Z01-1	zwischen HWRB Zschauke und Possendorfer Straße	Landwirtschaftlich genutzte Flächen Verkehrsfläche; Straße	-	-	-	keine Gefährdung, Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht	
	Z01-2	HWRB Zschauke	Hochwasserentlastung nicht in Betrieb	-	-	HQ ₁₀₀		
	Z01-3	Brücke BW5 (BAB A17)	Verklauungsgefahr Überströmung	-	-	HQ ₁₀₀	keine Gefährdung, Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht	
	Z01-4	zwischen Einlauf verrohrter Abschnitt Zschauke / Zschauke Abschlagsgraben und Mündung in Kaitzbach südlich Mittelsteg	Verkehrsfläche	-	-	-		
			Sonstige Vegetations- und Freiflächen; Kleingärten Industrie- und Gewerbeflächen; Flächen mit funktionaler Prägung	-	-	-	HQ ₁₀₀	keine Gefährdung, Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht
			Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	-	-	HQ ₁₀₀	
Z01-5	Beginn Verrrohrung (BW_itwh7) Zschauke und Zschauke Abschlagsgraben	Verklauungsgefahr Überströmung	-	-	-	HQ ₁₀₀	keine Gefährdung, Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht	

Legende:	GG - Wirtschafts und Gewerbegebäude
	SG - Sonstige Gebäude
	WG - Wohngebäude

Kennung	Bereichsbezeichnung	Betroffen	Gefährdung bei		Schutzziel	Beurteilung	
			HQ _{mittel} (HQ ₁₀₀)	HQ _{Extrem}			
Kaitzbach zw. Zschaue und Nöthnitzbach	K02-1	zwischen BW125 (Bannewitzer Str.) und HWRB Kaitzbach 2 (Mockritz)	Landwirtschaftlich genutzte Flächen Sonstige Vegetations- und Freiflächen; Kleingärten	< 4 m < 4 m	< 4 m < 4 m	- -	Im Planzustand: Erweiterungsfläche des HWRB Kaitzbach 2 (Mockritz)
	K02-2	HWRB Kaitzbach 2 (Mockritz)	Hochwasserentlastung in Betrieb kein unkontrolliertes Austreten von Wasser	-	-	HQ ₁₀₀	Keine Gefährdung
	K02-3	zwischen HWRB Kaitzbach 2 (Mockritz) und Bozener Weg	Landwirtschaftlich genutzte Flächen / Umflutrinne HWRB		< 50 cm < 1 m	-	Information der Anlieger
	K02-4	zwischen Bozener Weg und Babisnauer Straße	Verkehrsfläche Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 50 cm < 1 m; 9 WG, 7 GG, 1 SG	HQ ₁₀₀ HQ ₁₀₀	HQ _{Extrem} : Information Straßen- und Tiefbauamt, Ggfls. Sperrung der Straße Bei HQ ₁₀₀ : ggfls. Objektschutz 2 Gebäude Altmockritz/Mittelsteg Bei HQ _{Extrem} : Information Anlieger, ggfls. Objektschutz & Vorsorge
	K02-5	Brücke BW115	Verklauungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
	K02-6	Brücke BW113	Verklauungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
	K02-7	zwischen Babisnauer Straße Freibad Mockritz	Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 50 cm 8 WG, 10 GG, 1 SG	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ : keine Gefahr für Gebäude
			Landwirtschaftlich genutzte Flächen/ Freiflächen Verkehrsfläche; Straße	< 25 cm -	< 1 m 1 GG < 50 cm	- HQ ₁₀₀	Bei HQ _{Extrem} : Information Anwohner, Anlieger, Straßen- und Tiefbauamt; ggfls. Objektschutz & Vorsorge
	K02-8	Freibad Mockritz	Sonstige Vegetations- und Freiflächen Gebäude Freibad	< 25 cm -	< 50 cm 7 WG, 5 GG, 1 SG	- HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ keine Gefahr für Gebäude Bei HQ _{Extrem} : Information: ggfls. Objektschutz & Vorsorge
	K02-9	Brücke BW111	Verklauungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
	K02-10	Brücke BW105	Verklauungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	K02-11	Brücke BW103	Verklauungsgefahr Überströmung	- -	- -	HQ ₁₀₀	Keine Gefährdung
	K02-12	Brücke BW100	Verklauungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	K02-13	Brücke BW98	Verklauungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	K02-14	Brücke BW97	Verklauungsgefahr Überströmung	- -	x -	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ _{Extrem} ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	K02-15	Brücke BW94	Verklauungsgefahr Überströmung	x x	x x	HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ nicht erreicht; (Verklauung & Überströmung). Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	K02-16	Brücke BW92	Verklauungsgefahr Überströmung	x x	x x	HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ nicht erreicht; (Verklauung & Überströmung). Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	K02-17	Brücke BW90	Verklauungsgefahr Überströmung	- -	x -	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ _{Extrem} ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	K02-18	Brücke BW85 (Fußgängerbrücke)	Verklauungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
K02-19	zwischen Freibad Mockritz und Gostritzer Straße; nördlich Busmannstraße	Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 1 m 3 WG, 19 GG	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ keine Gefahr für Gebäude	
		Sonstige Vegetations- und Freiflächen; Kleingärten Landwirtschaftlich genutzte Flächen Verkehrsfläche; Straße	- < 25 cm -	- < 1 m -	- - HQ ₁₀₀	Bei HQ _{Extrem} : Information Anlieger: ggfls. Objektschutz & Vorsorge	

Legende: GG - Wirtschafts und Gewerbegebäude
SG - Sonstige Gebäude
WG - Wohngebäude



Analyse von Schutzzieldefizit und Restrisiko (Kap. 7.3)

Kennung	Bereichsbezeichnung	Betroffen	Gefährdung bei		Schutzziel	Beurteilung	
			HQ _{extrem} (HQ ₁₀₀)	HQ _{extrem}			
Nöthnitzbach	zwischen HWRB Nöthnitzbach und BW21	Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 25cm; 1 WG, 4 GG, 1 SG	HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht; ggfls. Objektschutz für 1 GG Eutschützer Str.	
		Verkehrsfläche	-	< 25cm	HQ ₁₀₀	HQ _{extrem} für 1 WG (Höhe Gostritzer Str. 106) nicht erreicht; Information Anlieger, ggfls. privater Objektschutz & Vorsorge	
		Sonstige Vegetations- und Freiflächen; Kleingärten	< 10 cm;	< 50cm	-		
	N01-2	HWRB Nöthnitzbach	Hochwasserentlastung in Betrieb	-	x	HQ ₁₀₀	keine Gefährdung
	N01-3	Brücke BW32	Verklauungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
			Überströmung	-	x		
	N01-4	Brücke BW28	Verklauungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
			Überströmung	-	x		
	N01-5	zwischen Münzteichweg (BW21) und Boderitzer Straße (BW15)	Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 25cm	HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht
			Landwirtschaftlich genutzte Flächen/ Freiflächen	-	< 25cm	-	Bei HQ _{extrem} : Information Anlieger, privater Objektschutz & Vorsorge
			Verkehrsfläche; Straße	-	< 25cm	HQ ₁₀₀	
	N01-6	Brücke BW24	Verklauungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ nicht erreicht; (Verklauung & Überströmung). Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
	N01-7	Brücke BW21	Verklauungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
			Überströmung	-	x		
	N01-8	Brücke BW18_N	Verklauungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr ab HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
Überströmung			-	-			
N01-9	Brücke BW15 (Boderitzer Str.)	Verklauungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr ab HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke	
		Überströmung	-	x			
N01-10	Brücke BW10	Verklauungsgefahr	-	x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr ab HQ _{extrem} ; Kontrolle & Beräumung	
		Überströmung	-	-			
N01-11	Brücke BW8 (Nöthnitzbachweg)	Verklauungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr ab HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke	
		Überströmung	-	x			
N01-12	Brücke BW6_N (Brückenweg)	Verklauungsgefahr	-	x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr ab HQ ₁₀₀ ; Kontrolle & Beräumung	
		Überströmung	-	-			
N01-13	Brücke BW4_N (Verrohrung)	Verklauungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	Verklauungsgefahr ab HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke	
		Überströmung	-	-			
N01-14	zwischen Boderitzer Straße (BW15) und Mündung in den Kaitzbach; entlang Busmannstraße; entlang und östlich Wilhelm-Busch-Straße; südlich Zschertnitzer Straße	Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 1m 50 WG, 51 GG, 2 SG	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ ; Schutzziel erreicht	
		Sonstige Vegetations- und Freiflächen	-	< 25 cm	-	Bei HQ _{extrem} : Information Anlieger, Straßen- und Tiefbauamt; ggfls. Objektschutz & Vorsorge	
		Verkehrsfläche; Straße	-	2 WG, 2 GG < 50 cm	HQ ₁₀₀		
N01-15	Heizöltankanlage	Heizöltankanlage	-	Gebäudenaher Wasserstand	HQ ₁₀₀	Information, ggfls. privater Objektschutz & Vorsorge	

Legende: GG - Wirtschafts- & Gewerbegebäude
 SG - Sonstige Gebäude
 WG - Wohngebäude

Analyse von Schutzzieldefizit und Restrisiko (Kap. 7.3)

	Kennung	Bereichsbezeichnung	Betroffen	Gefährdung bei		Schutzziel	Beurteilung
				HQ _{Mittel} (HQ ₁₀₀)	HQ _{Extrem}		
Kaitzbach zw. Nöthnitzbach und einschließlich Hugo-Bürkner-Park	K03-1	zwischen BW81 (Gostritzer Str.) und BW66 (Teplitzer Str.)	Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 2 m	103 HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ : Schutzziel erreicht Bei HQ _{Extrem} : Information Anlieger, Straßen- und Tiefbauamt; ggfls. Objektschutz & Vorsorge
			Verkehrsfläche; Straße	-	< 50 cm	HQ ₁₀₀	
			Sonstige Vegetations- und Freiflächen	-	< 2 m	-	
	K03-2	116. Oberschule	116. Oberschule	-	< 50 cm	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ : Schutzziel erreicht Bei HQ _{Extrem} : Zuwegung betroffen (Wasserstand < 50 cm) Information Anlieger, Straßen- und Tiefbauamt; ggfls. Objektschutz & Vorsorge; Krisenmanagement
	K03-3	Gebäude im Hugo-Bürkner Park	Umspannstation	-	-	HQ ₁₀₀	Information, ggfls. Objektschutz & Vorsorge
			Industrie- und Gewerbeflächen; Flächen mit funktionaler Prägung	-	< 10 cm	HQ ₁₀₀	
	K03-4	HWRB Kaitzbach 1 (Hugo-Bürkner Park)	Hochwasserentlastung in Betrieb unkontrolliertes Austreten von Wasser Ausuferung	x - -	x x x	HQ ₁₀₀	Bei HQ _{Extrem} : unkontrolliertes Austreten, Information Anlieger, Straßen- und Tiefbauamt; ggfls. Objektschutz & Vorsorge
	K03-5	Gebiet um Hugo-Bürkner Park; zwischen Lockwitzer-, Teplitzer u. Mockritzer Straße	Verkehrsfläche (auch Teplitzer Straße B172)	-	< 50 cm	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ : Schutzziel erreicht Bei HQ _{Extrem} : Information Anlieger, Straßen- und Tiefbauamt; ggfls. Objektschutz & Vorsorge
			Sonstige Vegetations- und Freiflächen	-	< 25 cm	-	
			Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 50 cm; 46 WG, 8 GG, 3 SG	HQ ₁₀₀	
	K03-6	47. Grundschule; Janusz-Korczak-Schule	47. Grundschule; Janusz-Korczak-Schule	-	< 25 cm	HQ ₁₀₀	Bei HQ _{Extrem} im Bereich Schulhof und Zugang: Wasserstand < 25cm; kleinräumige Untersuchung/Objektschutz Information, Krisenmanagement
	K03-7	Brücke BW81 (Gostritzer Str.)	Verklausungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklausungsgefahr ab HQ ₁₀₀ , Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
K03-8	Brücke BW79 (Fußgängerbrücke)	Verklausungsgefahr Überströmung	- -	x -	HQ ₁₀₀	Verklausungsgefahr ab HQ _{Extrem} , Kontrolle & Beräumung	
K03-9	Brücke BW77 (Hofzufahrt)	Verklausungsgefahr Überströmung	- -	x -	HQ ₁₀₀	Verklausungsgefahr ab HQ _{Extrem} , Kontrolle & Beräumung	
K03-10	Brücke BW74 (Zschertnitzer Str.)	Verklausungsgefahr Überströmung	- -	- -	HQ ₁₀₀	keine Gefährdung, Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht	
K03-11	Brücke/Verrohrung BW66 (Teplitzer Str.)	Verklausungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklausungsgefahr ab HQ ₁₀₀ , Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke	
K03-12	Brücke BW65/3 (Lockwitzer Str.)	Verklausungsgefahr Überströmung	x -	x x	HQ ₁₀₀	Verklausungsgefahr ab HQ ₁₀₀ , Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke	

Legende: GG - Wirtschafts- & Gewerbegebäude
SG - Sonstige Gebäude
WG - Wohngebäude



Kennung	Bereichsbezeichnung	Betroffen	Gefährdung bei		Schutzziel	Beurteilung
			HQ _{mittel} (HQ ₁₀₀)	HQ _{Extrem}		
K04-1	zwischen Auslauf Hugo-Bürkner Park und Mockritzer Straße	Verkehrsfläche	-	< 50 cm	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ : Schutzziel erreicht Bei HQ _{Extrem} : Lockwitzer Str. ca. < 50 cm; Innenhof Rayskistraße: Wasserstand < 2m; Information Anlieger; ggfls. Objektschutz & Vorsorge; Krisenmanagement/Evakuierung
		Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 2 m 55 WG, 13 GG, 2 SG	HQ ₁₀₀	
K04-2	zwischen Mockritzer Straße und Kreischeaer Straße	Verkehrsfläche	< 10 cm	< 1 m	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ : Schutzziel erreicht (Geräteschuppen bis ca. 25 cm; kleiner Bereich auf Straße mit bis zu 10 cm keine Gefährdung) Bei HQ _{Extrem} : Kreischeaer Str./Altstrehlen/Lannerstr ca. 10-100 cm im Straßenbereich, WG, Tiefgarage; (Innenhof Altstrehlen: Wasserstand < 4m unrealistisch; DGM-Erstellung während Baugrube!); Information; Objektschutz & Vorsorge; Krisenmanagement/Evakuierung
		Sonstige Vegetations- und Freiflächen	-	-	-	
		Industrie- und Gewerbeflächen; Flächen mit funktionaler Prägung	-	< 25 cm	HQ ₁₀₀	
K04-3	zwischen Kreischeaer Straße und BW48a inklusive Bahnunterführung	Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	< 25 cm 1 GG	< 4 m 34 WG, 14 GG, 8 SG	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ : Schutzziel erreicht (Am Kaitzbachweg und an Gebäuderückseiten Wasserstand bis zu 50 cm); Info Anlieger Bei HQ _{Extrem} : Kaitzbachweg ca. < 2 m; Kreischeaer Str: < 1 m; Unterführung Oskarstr. Haltepunkt Strehlen bis zu 2m; Info Anlieger; ggfls. Objektschutz & Vorsorge; Krisenmanagement/Evakuierung
		Verkehrsfläche	< 50 cm	< 2 m	HQ ₁₀₀	
		Sonstige Vegetations- und Freiflächen; Kleingärten	-	< 2 m	-	
K04-4	zwischen BW48a und einschließlich Tiergartenstraße; östlich einschließlich Franz-Liszt-Straße mit Bahnunterführung	Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	< 50 cm 1 WG, 2 GG	< 50 cm 2 WG, 6 GG, 1 SG	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ : Schutzziel erreicht Bei HQ _{Extrem} : Bahnunterführungen h < 2 m. Wiener Str.: h: 25-50 cm.; Info Anlieger; ggfls. Objektschutz & Vorsorge; Krisenmanagement/Evakuierung
		Verkehrsfläche	-	< 2 m	HQ ₁₀₀	
		Sonstige Vegetations- und Freiflächen	-	< 50 cm	-	
K04-5	Verrohrung BW65 (Stellplätze+ Innenhof Dohner Str. und Raskystraße)	Industrie- und Gewerbeflächen; Flächen mit funktionaler Prägung	-	< 25 cm 1 GG	HQ ₁₀₀	im Planzustand nicht vorhanden (verschlossen)
		Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung	-	< 2 m 43 WG, 29 GG, 22 SG	HQ ₁₀₀	
		Verkehrsfläche	-	< 2 m	-	
K04-6	Bauwerk BW63A (Querung/Brücke-Mockritzer Straße)	Verklaesungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	Verklaesungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
K04-7	Brücke BW61 (Fußgänger)	Überströmung	-	x	HQ ₁₀₀	Verklaesungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
		Verklaesungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	
K04-8	Brücke BW59 (Fußgänger)	Überströmung	-	x	HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ nicht erreicht; (Verklaesung & Überströmung). Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
		Verklaesungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	
K04-9	Brücke BW57	Überströmung	-	x	HQ ₁₀₀	Verklaesungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
		Verklaesungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	
K04-10	Brücke BW54A (Kreischeaer Str.)	Überströmung	-	x	HQ ₁₀₀	Verklaesungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke
		Verklaesungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	
K04-11	Brücke BW50 (Fußgänger)	Überströmung	-	x	HQ ₁₀₀	Schutzziel HQ ₁₀₀ nicht erreicht; (Verklaesung & Überströmung). Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
		Verklaesungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	
K04-12	Brücke BW48h (Fußgänger)	Überströmung	-	x	HQ ₁₀₀	Verklaesungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle, Beräumung und ggfls. Sperrung Brücke; ggfls. Herabsetzung des Schutzziels (Brücke an nicht befestigtem Weg/Straße)
		Verklaesungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	
K04-13	Beginn Verrohrung BW48a (Oskarstraße)	Überströmung	-	x	HQ ₁₀₀	Verklaesungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle und Beräumung.
		Verklaesungsgefahr	x	x	HQ ₁₀₀	
K04-14	Berufsfachschule Lockwitzer Straße / Tiefgarage	Berufsfachschule	-	25-50 cm	HQ ₁₀₀	Bei HQ ₁₀₀ : Schutzziel erreicht Bei HQ _{Extrem} : Zuwegung Lockwitzer Str. betroffen (Wasserstand < 50 cm); Innenhof (Wasserstand < 2m) Information Anlieger; kleinräumige Untersuchung und ggfls. Objektschutz & Vorsorge; Krisenmanagement

Kaitzbach unterhalb Hugo-Bürkner-Park bis Gr. Garten

Legende: GG - Wirtschafts- & Gewerbegebäude
SG - Sonstige Gebäude
WG - Wohngebäude



Kennung	Bereichsbezeichnung	Betroffen	Gefährdung bei			Schutzziel	Beurteilung
			HQ ₅	HQ _{Mittel} (HQ ₁₀₀)	HQ _{Extrem}		
K05-1	Großer Garten nördlich Hauptallee und östlich Querallee ohne Zoo	Verkehrsfläche; Wege im Großen Garten	< 1 m	< 2 m	< 2 m	HQ ₅	Schutzziel HQ ₅ derzeit nicht erreicht; Steuerungsmaßnahmen der HWRB für diesen Lastfall werden untersucht, ggfls. Objektschutz bzw. Risikomanagement (Abspernung des gesamten Bereichs wg. hoher Wasserstände erforderlich)
		Sonstige Vegetations- und Freiflächen	< 2 m 1GG	< 4 m 1WG, 3GG, 1 SG	< 4 m 1WG, 5GG, 1 SG	HQ ₅	
K05-2	Großer Garten von Lennéstraße bis Querallee (inklusive Zoo); westlich Franz-Liszt-Straße	Verkehrsfläche	-	-	< 25 cm	HQ ₁₀₀	keine Gefährdung, Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht
		Sonstige Vegetations- und Freiflächen; Zoo	-	-	< 1 m 24 GG	HQ ₅	
		Industrie- und Gewerbeflächen; Flächen mit funktionaler Prägung	-	-	< 1 m 2 WG, 1 GG, 1 SG	HQ ₁₀₀	
		Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung; Senioren- und Pflegeheim	-	-	< 10 cm 2 WG	HQ ₁₀₀	
		Schule (BIP Kreativitätszentrum)	-	-	Zuwegung	HQ ₁₀₀	
K05-3	BW23 (Ende Verrohrung)	Verklausungsgefahr Überströmung	- -	- -	- -	- -	- -
K05-4	Brücke BW20	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-5	Brücke BW18_K	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-6	Brücke BW17a	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-7	Brücke BW16	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-8	Brücke BW13	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-9	Brücke BW11	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	Die Brücken- bzw. Querungsbauwerke sowie Gerinne vom Carolasee in Richtung Stübelallee sind im Modell nicht detailliert vorhanden. Detaillierte Aussagen zur Gefährdung (Verklausung, Überströmung) sind nicht möglich. S. allgemeine Beurteilung K05-1
K05-10	Brücke BW11a	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-11	Brücke BW9	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-12	Brücke BW7	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-13	Brücke BW6_K	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-14	Brücke BW4_KAB	Verklausungsgefahr Überströmung	k.A. k.A.	k.A. k.A.	k.A. k.A.	HQ ₅	
K05-15	Brücke BW47 (Querallee)	Verklausungsgefahr Überströmung	x -	x -	x -	HQ ₁₀₀	Verklausungsgefahr ab HQ ₁₀₀ ; Kontrolle und Beräumung.
K05-16	Brücke BW46b	Verklausungsgefahr Überströmung	x -	x -	x -	HQ ₅	Verklausungsgefahr ab HQ ₅ ; Kontrolle und Beräumung.
K05-17	Brücke BW43	Verklausungsgefahr Überströmung	- -	- -	- -	HQ ₅	keine Gefährdung, Schutzziel HQ ₅ erreicht
K05-18	Brücke BW41	Verklausungsgefahr Überströmung	- -	- -	- -	HQ ₅	keine Gefährdung, Schutzziel HQ ₅ erreicht
K05-19	Brücke BW36b	Verklausungsgefahr Überströmung	x -	x -	x -	HQ ₅	Verklausungsgefahr ab HQ ₅ ; Kontrolle und Beräumung.
K05-20	Beginn Verrohrung BW4_K (Lennéstraße)	Verklausungsgefahr Überströmung	- -	- -	- -	HQ ₁₀₀	keine Gefährdung, Schutzziel HQ ₁₀₀ erreicht
K05-21	Beginn Verrohrung BW1 (Zinzendorfer Str.)	Verklausungsgefahr Überströmung	x -	x -	x -	HQ ₁₀₀	Verklausungsgefahr bei HQ ₁₀₀ ; Kontrolle und Beräumung.

Kaitzbach im Gr. Garten und bis zur Elbe

Legende: GG - Wirtschafts- & Gewerbegebäude
 SG - Sonstige Gebäude
 WG - Wohngebäude

