



Legende		Flächennutzung	
○	Gewässerstationierung	K	Kindertagesstätte
—	Gewässerachse	S	Schule
○	Sächsische Landespegel	P	Pflegeeinrichtung
▲	Grenze des Untersuchungsabschnittes	■	Wassergewinnungsanlage
—	Überschwemmungslinie bei HQ ₁₀₀	■	Landwirtschaft, Wald
—	Gemeindegrenzen	■	Sonstiges - hohes Schadenspotential
■	FFH	■	Sonstiges - geringes Schadenspotential
■	SPA	■	größere Umspannanlage
■	Wasserschutzgebiete	■	größere Umspannanlage
■	Badegewässer	■	Gewässer
Katastrophenschutz		Betroffene Einwohner je Gemeinde	
F	Feuerwehr	< 100	
P	Polizei	100 - 1000	
+	größere medizinische Einrichtung	> 1000	
N	mögliche Notunterkunft (z.B. Turnhalle)		
!	IED-Anlagen		

Pegel am betrachteten Gewässer	Hochwassermeldepegel [ja/nein]	Fluss-km	Abfluss bei HQ ₁₀₀ [m³/s]	Wasserstand [cm]	Alarmstufe	Richtwasserstand [cm] bei Alarmstufe
						1 2 3 4
Kreischa	ja	14+100	28,7	160	■	60 80 120 160

verwendete Datengrundlagen		Stand
Überschwemmte Flächen:	Hochwassergefahrenkarte Lockwitzbach	08/2019
Flächennutzung:	ALKIS	10/2017
Schutzgebiete:	FFH-Gebiete, Grundsatzverordnungen Vogelschutzgebiete Trinkwasser- und Heilquellschutzgebiete	04/2011 12/2009 12/2014
betroffene Bevölkerung:	Bevölkerungsstand nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen Berechnung nach LAWA-Empfehlung zum Aufstellen von Hochwassergefahren- und -risikokarten	08/2019
IED-Anlagen:	Anlagen nach Anhang 1 der Richtlinie 2008/1/EG Erfassung am LTULG	07/2019 08/2019

Auftraggeber	LANDESTALSPERREN-VERWALTUNG	Freistaat SACHSEN
Auftragnehmer	planungsgesellschaft SCHOLZ + LEWIS mbH	An der Pirkardie 8 01277 Dresden Tel. 03 51 / 21 683 3 - 30 email: info@pgs-dresden.de
Hochwasserrisikokarte Stadt Dresden, Blatt 04 Dresden Hochwasserereignis Lockwitzbach HQ₁₀₀		
Herausgeber: Landkreis: Dresden Lagebezug: ETRS89_UTM33 Gemeinde: Dresden Höhenbezug: DHHN2016 Geodatenquelle: © 2017 Geobasis Geofachdaten: 2017_LTU_LTU_G		
Dateiname	7_HWRK_HQ100_Dresden_04_Dresden.pdf	Maßstab 1:5000 0 125 250 m Datum 20.12.2019 Anlage 7