

EU-Maßnahmenart	LAWA-Maßnahmen-Typ	Örtlichkeit	Erläuterung	Annahme Investionskosten	Priorisierung
M-1 <b>Anlagen im Gewässerbett und im Überschwemmungsgebiet</b>	317	An der Prießnitz / Bischofswerder Straße 1	Erhöhung Bordsteine Richtung privater Grundstücke / hochwassersichere Gestaltung der Einfahrt (ca. 50 m)	50 000 €	Mittel
M-2 <b>Management von Oberflächengewässern</b>	319	Brücke Nordstraße	Vergrößerung des Durchlasses und Erhöhung des Abflusses	700 000 €	
M-3 <b>Anlagen im Gewässerbett und im Überschwemmungsgebiet</b>	317	Nordstraße / Kraszewski-Museum	Ertüchtigung und Errichtung von Mauern / Bordsteinen (ca. 20 m)	20 000 €	Hoch (Schutz gegen Prießnitz- und Elbe-Hochwasser)
M-4	317	Prießnitzstraße zw. Bischofsweg und Nordstraße	Ertüchtigung und Errichtung von Mauern bzw. Gelände-modellierung (ca. 110 m)	250 000 €	
M-5 <b>Management von Oberflächengewässern</b>	319	zwischen Hohnsteiner und Bautzner Straße	Gewässerentwicklungsmaßnahme „Sanierung Prallbogen“ (GH_I-86-00050)	1,5 Mio €	-
M-6	320	Oberhalb Stauffenbergallee	Verringerung des Verklausungsrisikos durch Treibgutsperre oberhalb Stauffenbergallee	n. e.	Hoch
<b>Freihaltung der Hochwasser-abflussquerschnitte durch Gewässerunterhaltung</b>			Freihaltung der Hochwasser-abflussquerschnitte durch Freihalten von Bewuchs,		
M-7	320	Dresdner Neustadt mit Schwerpunkt zw. Jägerstraße und Bischofsweg	Beräumung von Sedimentation (insbesondere im Bereich der Dresdner Neustadt) und Treibgut	n. e.	Hoch

<b>Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes gegen Überschwemmungen</b>	321	Dresdner Heide zwischen Nesselgrund und Stauffenbergallee, Dresdner Neustadt	Sicherung gegen Schaden (Sediment, erhöhter Abfluss, Überstau) durch Eindringen des Gewässers	n. e.	Mittel
<b>Festsetzung von Überschwemmungsgebieten</b>	302	-	Aktualisierung der festgesetzten Überschwemmungsgebiete (ÜSG)	n. e.	Hoch
<b>Bauleitplanung</b>	303	-	Übernahme ÜSG in bestehende Bebauungspläne und Beachtung bei neuen Bebauungsplänen	n. e.	Hoch
<b>Hochwasserangepasstes Planen, Bauen, Sanieren</b>	306	zwischen Bischofsweg und Hohnsteiner Straße	Hochwassersichere Gestaltung der Grundstücke / Gebäude im Bereich zw. Bischofsweg und Hohnsteiner Str.	n. e.	Mittel
<b>Objektschutz</b>	307				
<b>Sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwasserrisiken</b>	309	Prießnitzmündung bis Querung Stauffenbergallee	Untersuchung zum Einfluss der Elbe auf Hochwassergefahren im Mündungsbereich der Prießnitz auf Grundlage der im Rahmen des Hochwasserrisikomanagement plans Prießnitz-2 gewonnenen Erkenntnisse	n. e.	Mittel
<b>Hochwasserinformation und Vorhersage</b>	322				
<b>Einrichtung bzw. Verbesserung von kommunalen Warn- und Informationssystemen</b>	323	-	Veröffentlichung von Hochwasserinformationen und Vorhersagen inkl. Bewertung hinsichtlich Gefahren	n. e.	Mittel

<b>V-6</b>	<b>Alarm- und Einsatzplanung</b>	324	-	Prüfung und Aktualisierung des Hochwasserabwehrplans (z. B. Aufnahme Verklausungsgefahr der Bauwerke an der Prießnitz)	n. e.	Mittel
<b>V-7</b>	<b>Aufklärung, Vorbereitung auf den Hochwasserfall</b>	325		Aktualisierung der bestehenden Informationen im Internet- Auftritt der Landeshauptstadt Dresden	n. e.	Mittel
	<b>Versicherungen, finanzielle Eigenvorsorge</b>	326				